

NUM'axes

—

LA COLLECTION
OUTDOOR



SOMMAIRE



QUI SOMMES-NOUS ?

APPAREILS DE SURVEILLANCE
PHOTO ET VIDÉO

CASQUES ANTIBRUIT

LUNETTES DE PROTECTION

TALKIES-WALKIES

TÉLÉMÈTRES LASER

JUMELLES

VISION NOCTURNE INFRAROUGE

VISION THERMIQUE

LAMPES TORCHES

LUNETTES CAMÉRA

REPOUSSE CHIEN À ULTRASONS

PILES NUM'AXES

PACKAGINGS PRODUITS

04.



08.



18.



21.



22.



26.



28.




32.



34.



38.



40.



43.



44.



47.





>> QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 25 ans, NUM'AXES développe, fabrique et distribue, en France et dans le monde, une gamme complète de produits technologiques destinés aux animaux de compagnie (colliers d'éducation et d'aide au dressage, colliers de régulation des aboiements, systèmes anti-fugue, colliers de localisation).

Depuis 2015, une gamme de produits destinés à l'outdoor est venue compléter son offre.

Basée à Olivet, à environ 120 km au sud de Paris, NUM'AXES possède également une antenne à Toulouse, dans le sud de la France. En 2010, NUM'AXES s'est implanté à New-York pour répondre au plus près aux besoins de ses clients nord-américains.

Pour permettre à tous les passionnés de nature et d'aventure de pratiquer leur activité dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, **NUM'AXES propose une gamme complète de produits de haute technologie.**

- Observation de la faune et de la flore,
- Découverte des grands espaces,
- Randonnée,
- Chasse,
- Pêche,
- Golf,
- Camping,
- VTT,
- Ski,
- Sports nautiques...

...partout NUM'AXES vous accompagne.

Grâce à sa gamme de pièges photographiques, **NUM'AXES est également votre partenaire pour tous vos besoins de surveillance** (centres équestres, élevages, ruches, cultures agricoles, bâtiments, territoires de chasse, forêts, maisons individuelles...).

OUTDOOR LOISIRS NATURE

*« LA NATURE
A TANT À OFFRIK! »*



NUM'AXES PROPOSE TOUTE UNE GAMME D'ÉQUIPEMENTS OUTDOOR POUR LES LOISIRS ET LA SÉCURITÉ PERMETTANT DE PROFITER PLEINEMENT DES RICHESSES DE LA NATURE ET DE SA BIODIVERSITÉ.

- Des **pièges photographiques** pour observer la faune sauvage, suivre les déplacements des animaux ou surveiller des biens ou des bâtiments,
- des **casques antibruit** pour chasser, jardiner, bricoler ou travailler tout en protégeant ses oreilles des bruits nocifs,
- des **lunettes de protection** pour pratiquer le tir, le bricolage ou le jardinage en toute sécurité,
- des **talkies-walkies** pour garder le contact et assurer la sécurité lors de vos loisirs ou de vos activités professionnelles (randonnée, chantier...),
- des **téléètres laser** pour mesurer les distances avec précision et rapidité à la chasse comme au golf,
- des **jumelles** très utiles dans l'exercice de nombreux loisirs nature,
- des **jumelles** et un **monoculaire à infrarouge** pour la vision nocturne,
- des **monoculaires de vision thermique** pour observer la faune, de jour comme de nuit, dans les grands espaces.
- des **lampes torches** pour vous accompagner dans vos loisirs de plein air, à la maison, en voiture ou dans vos activités professionnelles,
- des **lunettes caméra Bluetooth** pour immortaliser vos exploits sportifs, des paysages de rêve ou des voyages inoubliables,
- un **repousse chien à ultrasons** pour se promener en toute sécurité.

APPAREILS DE SURVEILLANCE PHOTO ET VIDÉO

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1035	NOUVEAU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1048	PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1044	PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1045
RÉFÉRENCE	NGPIEPHO011	NGPIEPHO019	NGPIEPHO016	NGPIEPHO017
ÉCRAN	LCD MONOCHROME <small>(NE PERMET PAS DE VISUALISER LES PHOTOS/VIDÉOS)</small>	2,4" (6 cm) TFT COULEUR	2" (5 cm) TFT COULEUR	2" (5 cm) TFT COULEUR
CAPTEUR D'IMAGE	2 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS	8 MP COULEUR CMOS
CHAMP DE VISION	55°	55°	85°	85°
PORTÉE DU FLASH DE VISION NOCTURNE	ENVIRON 18 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m
PORTÉE DU CAPTEUR PIR	ENVIRON 18 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m
ANGLE DE DÉTECTION	90°	90°	120°	120°
MODES DE CAPTURE	 	 	 	 
RÉSOLUTION PHOTO	3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP	1 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP	1 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP / 16 MP / 20 MP	2 MP / 3 MP / 5 MP / 8 MP / 10 MP / 12 MP / 16 MP / 20 MP / 24 MP
RÉSOLUTION VIDÉO	VGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	QVGA / VGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	VGA / WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	VGA / WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P / FULL HD 1296 P
VITESSE DE DÉCLENCHEMENT	0,8 SECONDE	0,6 SECONDE	0,4 SECONDE	0,6 SECONDE
MÉMOIRE EXTERNE	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)
ENVOI DES PHOTOS	-	-	-	PAR WIFI
ENVOI DES VIDÉOS	-	-	-	PAR WIFI
PARAMÉTRAGE DES ENVOIS PAR MMS OU E-MAIL	-	-	-	-
RÉSEAU	-	-	-	WIFI
COMMANDE À DISTANCE DU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE	-	-	-	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE
DIMENSIONS	H 150 X L 112 X P 66 mm	H 135 X L 93 X P 69 mm	H 133 X L 90 X P 52 mm	H 133 X L 90 X P 52 mm
ALIMENTATION	 8 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 8 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 8 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 8 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)
COMPATIBLE AVEC ALIMENTATION EXTERNE				

Les pièges photographiques sont utilisés principalement pour l'observation de la faune, mais ils peuvent également servir d'alternative aux caméras de surveillance pour la prévention des vols dans des entrepôts ou des maisons individuelles, la prévention des dépôts de déchets sauvages...

>> LES +

- **Discrets, silencieux et miniaturisés**, ils perturbent et effraient moins les animaux qu'une présence humaine.
- Avec les pièges photographiques communicants, vous pouvez être averti dès qu'une photo ou une vidéo est prise **grâce à l'envoi d'un MMS, d'un SMS ou d'un e-mail**.

	PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1023	NOUVEAU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1051	NOUVEAU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1046	NOUVEAU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1052	NOUVEAU PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE PIE1058
	NGPIEPHO007	NGPIEPHO020	NGPIEPHO018	NGPIEPHO022	NGPIEPHO024
	2" (5 cm) TFT COULEUR	2.4" (6 cm) TFT COULEUR	2.4" (6 cm) TFT COULEUR	2.4" (6 cm) TFT COULEUR	2.4" (6 cm) TFT COULEUR
	5 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS	5 MP COULEUR CMOS
	100°	100°	100°	100°	52°
	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m
	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m	ENVIRON 20 m
	80°	100°	100°	100°	100°
	5 MP / 8 MP / 12 MP	8 MP / 12 MP / 24 MP	8 MP / 12 MP / 24 MP	8 MP / 12 MP / 24 MP	8 MP / 12 MP / 24 MP
	VGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P	WVGA / HD 720 P / FULL HD 1080 P
	0,4 SECONDE	0,5 SECONDE	0,35 SECONDE	0,35 SECONDE	0,35 SECONDE
	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)	 CARTE SD/SDHC 32 GO MAXIMUM (NON FOURNIE)
	PAR MMS OU E-MAIL	PAR MMS OU E-MAIL	PAR MMS OU E-MAIL	VERS UN CLOUD	VERS UN CLOUD
	-	-	PAR E-MAIL	-	-
	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE CARTE SIM FOURNIE	AUTOMATIQUE CARTE SIM FOURNIE
	2G + 3G	2G + 3G + 4G	2G + 3G + 4G	2G + 3G + 4G	2G + 3G + 4G
	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE	 AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE
	h 148 x l 117 x p 78 mm (SANS ANTENNE)	h 128 x l 96 x p 76 mm (SANS ANTENNE)	h 148 x l 117 x p 76 mm (SANS ANTENNE)	h 148 x l 117 x p 76 mm (SANS ANTENNE)	h 148 x l 117 x p 76 mm (SANS ANTENNE)
	 12 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 8 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 12 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 12 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)	 12 PILES AA ALCALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)

Piège photographique PIE1035

- Grand angle de détection : 90°
- Résolution photo : 3, 5, 8, 12 ou 16 MP
- Résolution vidéo : VGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P



RÉF. : NGPIEPHO011



3 700192 307525

NOUVEAU



Piège photographique PIE1048

- Très simple à programmer
- Résolution photo : 1, 3, 5, 8, 12 ou 16 MP
- Résolution vidéo : QVGA, VGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P

RÉF. : NGPIEPHO019



3 700192 309604





Piège photographique PIE1044

- Très grand angle de détection : 120° (capteur central : 60° / capteurs latéraux : 30° chacun)
- Champ de vision : 85°
- Déclenchement rapide : 0,4 seconde
- Résolution photo : 1, 3, 5, 8, 12, 16 ou 20 MP
- Résolution vidéo : VGA, WVGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P

RÉF. : NGPIEPHO016



3 700192 309369

Piège photographique PIE1045

- Le WIFI permet à distance grâce à l'application gratuite (IOS / ANDROID) :
 - de télécharger les photos et les vidéos
 - de modifier les réglages du produit
- Très grand angle de détection : 120° (capteur central : 60° / capteurs latéraux : 30° (chacun))
- Champ de vision : 85°
- Résolution photo : 2, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 20 ou 24 MP
- Résolution vidéo : VGA, WVGA, HD 720 P, FULL HD 1080 P ou FULL HD 1296 P



RÉF. : NGPIEPHO017



3 700192 309376

Piège photographique PIE1023

- Compatible avec les réseaux 2G et 3G
- Détection automatique de l'opérateur dès l'insertion de la carte SIM
- Envoie les photos par MMS ou e-mail
- L'application gratuite (IOS / ANDROID) permet à distance :
 - de modifier les réglages
 - de déclencher une prise de photo
- Piège photographique grands angles :
 - détection : 80°
 - champ de vision : 100°
- Déclenchement rapide : 0,4 seconde
- Résolution photo : 5, 8 ou 12 MP
- Résolution vidéo : VGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P



APPLICATION
SMARTPHONE GRATUITE

RÉF. : NGPIEPHO007



3 700192 307068

NOUVEAU

Piège photographique PIE1051

- Compatible avec les réseaux 2G, 3G et 4G
- Détection automatique de l'opérateur dès l'insertion de la carte SIM
- Envoie les photos par MMS ou e-mail
- L'application gratuite (IOS / ANDROID) permet à distance :
 - de modifier les réglages
 - de déclencher une prise de photo
- Piège photographique grands angles :
 - détection : 100°
 - champ de vision : 100°
- Déclenchement rapide : 0,5 seconde
- Résolution photo : 8, 12 ou 24 MP
- Résolution vidéo : WVGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P



APPLICATION
SMARTPHONE GRATUITE

RÉF. : NGPIEPHO020



3 700192 309703

NOUVEAU

Piège photographique PIE1046

- Compatible avec les réseaux 2G, 3G et 4G
- Envoie les photos par MMS ou e-mail et les vidéos par e-mail
- Détection automatique de l'opérateur dès l'insertion de la carte SIM
- L'application gratuite (IOS / ANDROID) permet à distance :
 - de modifier les réglages
 - de déclencher une prise de photo
- Antenne GPS intégrée pour la géolocalisation des photos
- Piège photographique grands angles :
 - détection : 100°
 - champ de vision : 100°
- Déclenchement rapide : 0,35 seconde
- Résolution photo : 8, 12 ou 24 MP
- Résolution vidéo : WVGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P

RÉF. : NGPIEPHO018



3 700192 309611



NOUVEAU

Piège photographique PIE1052

- Carte SIM multi-opérateurs fournie
- Photos envoyées vers un cloud (résolution 640 x 480)
- Photos HD envoyées à la demande
- Forfaits de transmission de photos sans engagement
- Plusieurs forfaits disponibles pour adapter le produit à vos besoins
- Application mobile gratuite (IOS / ANDROID)
- Antenne GPS intégrée pour la géolocalisation des photos
- Champ de vision grand angle : 100°
- Grand angle de détection : 100°
- Déclenchement rapide : 0,35 seconde
- Résolution photo : 8, 12 ou 24 MP
- Résolution vidéo : WVGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P
- Antenne déportée fournie



RÉF. : NGPIEPHO022





NOUVEAU



Piège photographique PIÉ1058

- Carte SIM multi-opérateurs fournie
- Photos envoyées vers un cloud (résolution 640 x 480)
- Photos HD envoyées à la demande
- Forfaits de transmission de photos sans engagement
- Plusieurs forfaits disponibles pour adapter le produit à vos besoins
- Application mobile gratuite (IOS / ANDROID)
- Antenne GPS intégrée pour la géolocalisation des photos
- Champ de vision : 52°
- Détection grand angle : 100°
- Déclenchement rapide : 0,35 seconde
- Résolution photo : 8, 12 ou 24 MP
- Résolution vidéo : WVGA, HD 720 P ou FULL HD 1080 P
- Antenne déportée fournie

RÉF. : NGPIEPHO024



3 700192 310303



>> LES ACCESSOIRES PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES



Panneau solaire 6 V avec batterie intégrée
PIE1044 / PIE1045 / PIE1048

NOUVEAU

RÉF. : NGPIEACC033



Panneau solaire 12 V avec batterie intégrée
PIE1023 / PIE1046 / PIE1051 / PIE1052 / PIE1058

NOUVEAU

RÉF. : NGPIEACC038



Bloc d'alimentation 6 V
PIE1035

RÉF. : NGPIEACC027



Bloc d'alimentation 6 V
PIE1044 / PIE1045 / PIE1048

RÉF. : NGPIEACC031



Bloc d'alimentation 12 V
PIE1023 / PIE1046 / PIE1051 / PIE1052 / PIE1058

NOUVEAU

RÉF. : NGPIEACC035





>> LES ACCESSOIRES PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES



micro
SDHC

**Carte microSDHC 8 Go classe 10
+ adaptateur**
Compatible avec tous les pièges
photographiques NUM'AXES

8 Go

RÉF. : NGPIEACC004



3 700192 305637
MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



micro
SDHC

**Carte microSDHC 16 Go U1 classe 10
+ adaptateur**
Compatible avec tous les pièges
photographiques NUM'AXES

16 Go

RÉF. : NGPIEACC016



3 700192 307006
MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



micro
SDHC

**Carte microSDHC 32 Go U1 classe 10
+ adaptateur**
Compatible avec tous les pièges
photographiques NUM'AXES

32 Go

RÉF. : NGPIEACC024



3 700192 305644
MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



micro
SDXC

**Carte microSDXC 64 Go U1 classe 10
+ adaptateur**
Compatible avec tous les pièges
photographiques NUM'AXES

NOUVEAU 64 Go

RÉF. : NGPIEACC036



3 700192 309734
MicroSDXC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



**Boîtier de sécurité
PIE1023**

RÉF. : NGPIEACC026



3 700192 307730



**Boîtier de sécurité
PIE1051**

NOUVEAU

RÉF. : NGPIEACC040



3 700192 309970



**Boîtier de sécurité
PIE1046 / PIE1052 / PIE1058**

NOUVEAU

RÉF. : NGPIEACC039



3 700192 309987



**Antenne déportée
PIE1023 / PIE1046 / PIE1051 / PIE1052 / PIE1058**

RÉF. : NGPIEACC029



3 700192 309215



**Support de montage sur arbre
Compatible avec tous les pièges
photographiques NUM'AXES**

RÉF. : NGPIEACC008



3 700192 305767

CASQUES ANTIBRUIT



L'usage d'une arme à feu ou d'appareils tels qu'une tondeuse expose l'appareil auditif à des bruits retentissants pouvant engendrer des effets secondaires (sifflements d'oreilles, pertes auditives...).

>> LES +

- Les casques antibruit atténuent considérablement les bruits nuisibles tels que les détonations.
- En complément, les casques électroniques amplifient les sons naturels extérieurs (voix, animaux, feuillage...).

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	NOUVEAU			
	CASQUE ANTIBRUIT CASI047	CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE CASI034	CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE CASI021	CASQUE ANTIBRUIT ELECTRONIQUE CASI036
RÉFÉRENCE	NOIR : NGCASPAS007 ORANGE : NGCASPAS008	KAKI : NGCASELE004 NOIR : NGCASELE003 ORANGE : NGCASELE005	CAMO : NGCASELE001	NOIR : NGCASELE006
RÉDUCTION DU BRUIT	-	À PARTIR DE 75 dB	À PARTIR DE 82 dB	À PARTIR DE 82 dB
ATTÉNUATION DU BRUIT	DE 28 dB (SNR)	DE 27 dB (SNR)	DE 21 dB (SNR)	DE 27 dB (SNR)
RÉGLAGE DU VOLUME SONORE	-	✓	✓ INDÉPENDANT POUR CHAQUE OREILLE	✓
COQUES AMINCIÉS FACILITANT L'ÉPAULÉ	✓	✓	-	✓
SON STÉRÉO	-	✓	✓	✓
AMPLIFICATION DES SONS FAIBLES	-	JUSQU'À X 3	JUSQU'À X 10	JUSQU'À X 10
MICROPHONES	-	2 MICROPHONES	4 MICROPHONES	2 MICROPHONES
BLUETOOTH	-	-	-	BLUETOOTH 5.0
BANDEAU	REMBOURRÉ	REMBOURRÉ	REMBOURRÉ	REMBOURRÉ
PRISE JACK	-	✓	-	✓
ALIMENTATION	-	 2 PILES 1,5 V LR03 NON FOURNIES	 2 PILES 1,5 V LR03 NON FOURNIES	 2 PILES 1,5 V LR03 NON FOURNIES
AUTONOMIE	-	225 HEURES	250 HEURES	78 HEURES
POIDS	203 g	278 g	286 g	290 g
DIMENSIONS	H 177 X L 147 X P 97 mm	H 170 X L 153 X P 98 mm	H 170 X L 175 X P 95 mm	H 185 X L 135 X P 95 mm

NOUVEAU

Casque antibruit CAS1047

- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 28 dB en moyenne (H = 33 dB – M = 25 dB – L = 17 dB)
- Coques amincies
- Compact et léger



NOIR

RÉF. : NGCASPAS007




3 700192 309673

ORANGE

RÉF. : NGCASPAS008



3 700192 309680



Casque électronique CAS1034

- Le casque se déclenche automatiquement dès que le seuil de 75 dB est atteint
- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 27 dB en moyenne (H = 31 dB – M = 24 dB – L = 17 dB)
- Amplification de l'environnement sonore ambiant (x 3)
- 2 microphones haute fréquence
- Volume réglable
- 1 câble jack 3,5 mm fourni



KAKI

RÉF. : NGCASELE004



3 700192 307457

NOIR

RÉF. : NGCASELE003



3 700192 307464

ORANGE

RÉF. : NGCASELE005



3 700192 309932

NOUVEAU

Casque électronique CAS1021

- Le casque se déclenche automatiquement à partir de 82 dB
- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 21 dB en moyenne (H = 24 dB – M = 18 dB – L = 13 dB)
- 4 microphones permettent une écoute à 360°
- Amplification de l'environnement sonore ambiant (x 10)
- Réglage du volume sonore indépendant pour chaque oreille

CAMO

RÉF. : NGCASELE001



3 700192 307051



NOUVEAU



Casque électronique Bluetooth CAS1036

- Le casque se déclenche automatiquement dès que le seuil de 82 dB est atteint
- Atténuation des sons nocifs pour votre oreille de 27 dB en moyenne (H = 29 dB – M = 24 dB – L = 19 dB)
- Coussinets en silicone très confortables
- Amplification de l'environnement sonore ambiant (x 10)
- Volume réglable
- Fonction Bluetooth
- Câble jack 3,5 mm fourni

NOIR

RÉF. : NGCASELE006



3 700192 310167



COUSSINETS EN
SILICONE
TRÈS CONFORTABLES

>> L'ACCESSOIRE CASQUES ELECTRONIQUES



Câble de liaison casque électronique /
talkie-walkie avec micro
Jack 3,5 mm mono
CAS1034 / CAS1036

NOUVEAU

RÉF. : NGTLKACC004



3 700192 309772

LUNETTES DE PROTECTION

Protégez vos yeux quand vous bricolez, au stand de tir, à la chasse ou lorsque vous réalisez certains travaux de jardinage.

>> LES +

- **Ajustables** pour s'adapter à toutes les têtes
- Conformes aux normes **EN 166** et **ANSI Z87.1**

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	LUNETTES DE PROTECTION
RÉFÉRENCE	JAUNES : NGLUNPRO003 FUMÉES : NGLUNPRO002
 MATIÈRE	POLYCARBONATE ANTI-PLOMB
 PROTECTION ANTI-UV	✓
 TRAITEMENT ANTI-RAYURES	✓
 POIDS	30 g
 CONFORMES AUX NORMES	EN 166 / ANSI Z87.1



Lunettes de protection

- Ajustables pour s'adapter à toutes les têtes
- Angle des verres : 3 positions
- Longueur des branches : 5 positions
- Design très enveloppant
- Légères

JAUNES
RÉF. : NGLUNPRO003



3 700192 302896

FUMÉES
RÉF. : NGLUNPRO002



3 700192 302889

TALKIES-WALKIES



>> LES +

Les talkies-walkies NUM'AXES sont des outils très utiles lors de nombreux loisirs ou activités professionnelles (randonnée, camping, chasse, chantier, sécurité, logistique...). Ils vous serviront à communiquer avec les autres et à renforcer la sécurité.

Très résistants aux chocs, ces talkies-walkies pourront aisément vous accompagner dans toutes vos activités professionnelles ou de loisirs. Produits de haute technologie, ils restent **très faciles à utiliser**.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	TALKIE-WALKIE TLK1022	NOUVEAU TALKIE-WALKIE TLK1054	TALKIE-WALKIE TLK1038
	RÉFÉRENCE	NOIR : NGTLK001	ORANGE : NGTLK003
FRÉQUENCE UTILISÉE	PMR 446 MHz	PMR 446 MHz	PMR 446 MHz
CANAUX DISPONIBLES	16	16	192
PORTÉE MAX	12 km	12 km	12 km
ÉCRAN	-	-	✓
VIBREUR	-	-	✓
PRISE JACK	✓	✓	✓
ÉTANCHÉITÉ	 AUX ÉCLABOUSSURES	 AUX ECLABOUSSURES	 AUX RUISSELLEMENTS
ALIMENTATION	 BATTERIE RECHARGEABLE	 BATTERIE RECHARGEABLE	 BATTERIE RECHARGEABLE
POIDS	170 g	195 g	90 g
DIMENSIONS	H 117 X L 60 X P 35 mm	H 125 X L 58 X P 35 mm	H 95 X L 43 X P 26 mm
UNITÉ DE VENTE	PAR 1	PAR 2	PAR 1

Talkie-walkie TLK1022

- Compatible avec la plupart des talkies-walkies PMR446 du marché
- 2 modes : balayage, squelch
- Oreillette, clip ceinture et chargeur fournis

RÉF. : NGTLK001



3 700192 307082



NOUVEAU

Talkie-walkie TLK1054

- Vendu par pack de 2
- Compatible avec la plupart des talkies-walkies PMR446 du marché
- 2 modes : balayage, squelch
- Oreillettes, clips ceinture et chargeurs fournis

RÉF. : NGTLK003



3 700192 309765



Talkie-walkie TLK1038

- Très compact et très léger
- Compatible avec la plupart des talkies-walkies PMR446 du marché
- 6 modes : vibreur, balayage, brouilleur, squelch, compander, vox
- Écran pour les réglages et l'affichage du canal et du niveau de batterie
- Oreillette, clip ceinture et câble de charge fournis



NOIR
RÉF. : NGTLK002




3 700192 309246

ORANGE
RÉF. : NGTLK004



3 700192 309925

NOUVEAU



>> LES ACCESSOIRES TALKIES-WALKIES



Batterie supplémentaire
TLK1022

RÉF. : NGTLKACC001



3 700192 307174



**Câble de liaison casque électronique /
talkie-walkie avec micro – Jack 3,5 mm mono**
TLK1022 / TLK1038 / TLK1054

NOUVEAU

RÉF. : NGTLKACC004



3 700192 309772



Oreillette
TLK1022 / TLK1038 / TLK1054

RÉF. : NGTLKACC002



3 700192 308775



TÉLÉMÈTRES LASER



Le télémètre laser permet de connaître précisément et rapidement la distance à laquelle se trouve un objet donné.

Le télémètre laser est très utile pour améliorer sa performance au tir sportif, à la chasse ou au golf.

>> LES +

Le télémètre laser est plus rapide, plus précis et a une plus grande portée que les télémètres à ultrasons ou à infrarouge.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	TÉLÉMÈTRE LASER TEL1050	TÉLÉMÈTRE LASER PROMAX
RÉFÉRENCE	NGTELLAS005	NGTELLAS004
 GROSSISSEMENT	6 X	6 X
 PLAGE DE MESURE	4 - 900 m	5 - 820 m
 PRÉCISION DE LA MESURE	+/- 1 m	+/- 1 m
 DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	21 mm	24 mm
 MODE BALAYAGE AUTOMATIQUE	✓ (MODE SCAN)	✓ (MODE SCAN)
 VIBREUR	✓	✓
 AJUSTEMENT DIOPTRIQUE	✓	✓
 DIMENSIONS	106 X 73 X 35 mm	110 X 70 X 40 mm
 POIDS	152 g	180 g
 ALIMENTATION	 1 PILE 3 V CR2 NON FOURNIE	 1 PILE 3 V CR2 FOURNIE

Télémètre laser TEL1050

- Portée :
 - Au drapeau : jusqu'à 250 m
 - A un gibier : jusqu'à 450 m
 - A un bâtiment : jusqu'à 900 m
- 8 modes de mesure : standard, balayage (avec vibreur), verrouillage de la portée, correction de la distance, brouillard, distance horizontale, distance verticale, vitesse

RÉF. : NGTELLAS005



3 700192 309499



ÉTUI RIGIDE FOURNI



Télémètre laser ProMAX

- Spécialement conçu pour le golf
- Acquisition instantanée de la distance au drapeau
- Confirmation de la distance au drapeau par vibration
- Portée :
 - Au drapeau : jusqu'à 275 m
 - A un arbre : jusqu'à 550 m
 - A une surface réfléchissante : jusqu'à 820 m

RÉF. : NGTELLAS004



3 700192 309482



>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	JUMELLES 10 X 25 JUM1039	JUMELLES 10 X 32 JUM1040	JUMELLES 8 X 42 JUM1015	JUMELLES 10 X 42 JUM1016	JUMELLES 8 X 56 JUM1041
RÉFÉRENCE	NOIRES : NGJUMDIU009	NOIRES : NGJUMDIU010	NOIRES : NGJUMDIU005 VERTES : NGJUMDIU007	NOIRES : NGJUMDIU006 VERTES : NGJUMDIU008	NOIRES : NGJUMDIU011
GROSSISSEMENT	10 X	10 X	8 X	10 X	8 X
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	25 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm
TYPE DE PRISMES	EN TOIT	EN TOIT	EN TOIT	EN TOIT	EN TOIT
TYPE DE VERRE	BAK-4	BAK-4	BAK-4	BAK-4	BAK-4
TRAITEMENT DES LENTILLES	MULTICOUCHE	MULTICOUCHE	MULTICOUCHE	MULTICOUCHE	MULTICOUCHE TOUTES SURFACES
POURCENTAGE DE LUMIÈRE TRANSMISE	75 %	80%	85%	85%	85%
DÉGAGEMENT OCULAIRE	9,5 mm	15 mm	18,5 mm	15 mm	23 mm
DIAMÈTRE DE PUPILLE DE SORTIE	2,4 mm	3,1 mm	4,9 mm	4 mm	7 mm
MISE AU POINT	CENTRALE	CENTRALE	CENTRALE	CENTRALE	CENTRALE
DISTANCE MINIMUM DE MISE AU POINT	6 m	4 m	2 m	2 m	3 m
CHAMP DE VISION À 1000 m	107 m	98 m	123 m	98 m	107 m
INDICE CRÉPUSCULAIRE	15,8	17,9	18,3	20,5	21,2
ÉTANCHES	✓	✓	✓	✓	✓
TRAITÉES ANTIBUÉE	✓ PURGÉES À L'AZOTE	✓ PURGÉES À L'AZOTE	✓ PURGÉES À L'AZOTE	✓ PURGÉES À L'AZOTE	✓ PURGÉES À L'AZOTE
FLOTTANTES	-	-	✓	✓	-
DIMENSIONS	120 X 105 X 39 mm	134 X 126 X 49 mm	155 X 135 X 55 mm	155 X 135 X 55 mm	167 X 148 X 66 mm
POIDS	278 g	530 g	650 g	655 g	1056 g

Les jumelles permettent de grossir et d'observer ce que l'œil de l'homme a du mal à percevoir.

Elles vous accompagneront partout sur le terrain, dans de nombreux loisirs nature tels que : la chasse, la randonnée, l'observation de la faune et de la flore...

>> LES +

- Les jumelles NUM'AXES, de dernière génération, utilisant les prismes en toit sont **compactes, étanches et lumineuses**.
- Leurs verres BAK-4 offrent un **très bon contraste**.

Jumelles 10 x 25 JUM1039

- Ultra légères, seulement 278 g
- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes

RÉF. : NGJUMDIU009



3 700192 309253



Jumelles 10 x 32 JUM1040

- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied

RÉF. : NGJUMDIU010



3 700192 309260





Jumelles 8 x 42 JUM1015

- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied



NOIRES

RÉF. : NGJUMDIU005



3 700192 306368

VERT FONCÉ

RÉF. : NGJUMDIU007



3 700192 306979



Jumelles 10 x 42 JUM1016

- Œillets rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied

NOIRES

RÉF. : NGJUMDIU006



3 700192 306375

VERT FONCÉ

RÉF. : NGJUMDIU008



3 700192 306986

Jumelles 8 x 56

JUM1041

- Optiques traitées multicouches toutes surfaces pour une transmission optimale de la lumière
- Ombrelons rétractables offrant un confort supplémentaire pour les porteurs de lunettes
- Protections des oculaires et des objectifs rabattables
- Adaptables sur trépied



HOUSSE RIGIDE FOURNIE



RÉF. : NGJUMDIU011



3 700192 309277



VISION NOCTURNE INFRAROUGE



Les équipements de vision nocturne infrarouge NUM'AXES sont des systèmes de visualisation nocturne numériques qui offrent une grande qualité d'image. Ils vous garantissent un résultat optimal du crépuscule à l'obscurité totale.

Vous pouvez les utiliser de jour comme de nuit. Ils conviennent à de nombreuses activités nature (pêche, chasse, randonnée, navigation, bivouac, camping sauvage, observation de la nature) et également à la recherche et au sauvetage.

>> LES +

- Affichage en couleur lors d'une utilisation de jour.
- Grâce à ces équipements, vous pouvez observer votre sujet en pleine nuit, et vous pouvez également l'enregistrer sous forme de photo ou de vidéo sur une carte MicroSD.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	MONOCULAIRE DE VISION NOCTURNE VIS1012
RÉFÉRENCE	NGJUMNOC001
GROSSISSEMENT OPTIQUE	6 X
GROSSISSEMENT AVEC ZOOM NUMÉRIQUE	5 X
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	50 mm
ILLUMINATEUR INFRAROUGE	 (850 nm)
PORTÉE	350 m
CHAMP DE VISION À 100 M	6,8 m
DIMENSIONS	62 X 105 X 208 mm
POIDS	780 g
ALIMENTATION	 4 PILES 1,5 V LR06 NON FOURNIES



Monoculaire de vision nocturne VIS1012

- Possibilité d'enregistrer des photos ou des vidéos (avec audio) sur une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go - non fournie)
- Rail de montage d'accessoires intégré (permet par exemple de fixer une torche infrarouge plus puissante)
- Étanchéité : IPX4
- Câble USB, câble TV et sacoche de rangement fournis

RÉF. : NGJUMNOC001



NOUVEAU




NOUVEAU	
JUMELLES DE VISION NOCTURNE VIS1056	
PRODUIT	
RÉFÉRENCE	NGJUMNOC002
GROSSISSEMENT OPTIQUE	3,6 X
GROSSISSEMENT AVEC ZOOM NUMERIQUE	3 X
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF	31 mm
FRÉQUENCE	50 Hz
NOMBRE DE NIVEAUX D'INFRAROUGE	5
ILLUMINATEUR INFRAROUGE	 (850 nm)
PORTÉE	300 m
DIMENSIONS	170 X 150 X 60 mm
POIDS	840 g
ALIMENTATION	 8 PILES AA ALACALINES OU NI-MH (NON FOURNIES)

Jumelles de vision nocturne VIS1056

- Possibilité d'enregistrer des photos ou des vidéos sur une carte MicroSD (jusqu'à 64 Go – non fournie)
- Ecran de 4" :
 - Pour visualiser les photos et les vidéos
 - Pour des réglages faciles
- Etanchéité : IPX4
- Câble USB, câble TV, sangle de transport et sacoches de rangement rigide fournis

RÉF. : NGJUMNOC002



>> LES ACCESSOIRES VISION NOCTURNE INFRAROUGE



Carte microSDHC 8 Go classe 10
+ adaptateur
VIS1012 / VIS1056

8 Go
RÉF. : NGPIEACC004



MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



Carte microSDHC 16 Go U1 classe 10
+ adaptateur
VIS1012 / VIS1056

16 Go
RÉF. : NGPIEACC016



MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



Carte microSDHC 32 Go U1 classe 10
+ adaptateur
VIS1012 / VIS1056

32 Go
RÉF. : NGPIEACC024



MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.

L'utilisation de la vision thermique n'est plus réservée uniquement aux domaines techniques, elle s'adresse également aux passionnés d'observation de la faune, aux ornithologues, aux randonneurs et aux chasseurs.

>> LES +

Grâce à sa gamme de monoculaires de vision thermique, NUM'AXES répond à tous vos besoins de produits technologiques.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE VIS1053	MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE VIS1055	MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE VIS1057
RÉFÉRENCE	NGMONTHE003	NGMONTHE006	NGMONTHE004
GROSSISSEMENT AVEC ZOOM NUMÉRIQUE	4 X	4 X	4 X
ÉCRAN LCD	240 X 240	720 X 540	1290 X 960
CAPTEUR THERMIQUE	240 X 180	384 X 288	384 X 288
FRÉQUENCE D'IMAGES	9 Hz	50 Hz	50 Hz
DISTANCE FOCALE	10 mm	15 mm	25 mm
PORTÉE MAX DE DÉTECTION	450 m	670 m	1100 m
PALETTES DE COULEURS	WHITE HOT, PURPLE HOT, RAINBOW, AMBER HOT, IRON HOT, BLACK HOT	WHITE HOT, BLACK HOT, RAINBOW, RED HOT	WHITE HOT, BLACK HOT, IRON HOT, RED HOT
SENSIBILITE THERMIQUE (NETD)	60 mK@30°C	≤60 mK@25°C	60 mK@30°C
POSSIBILITÉ DE FAIRE DES CAPTURES D'ÉCRAN	✓	-	-
PRISE DE PHOTOS	-	✓ PAR WIFI VIA APPLICATION	✓ PAR WIFI VIA APPLICATION
PRISE DE VIDÉOS	-	✓ PAR WIFI VIA APPLICATION	✓ PAR WIFI VIA APPLICATION
APPLICATION GRATUITE	-	✓	✓
CHAMP DE VISION	23.4° x 17.5°	24.9° x 18.7°	14° x 10.5°
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONS	45 X 45 X 167 mm	60 X 62 X 185 mm	70 X 70 X 190 mm
POIDS	274 g	331 g	439 g
ALIMENTATION	2 PILES LITHIUM 3 V CR123 - NON FOURNIES	RECHARGEABLE	RECHARGEABLE

Les appareils de vision thermique offrent reconnaissance et détection même dans des conditions météorologiques difficiles.

La caméra thermique capte les infrarouges émis par les objets et les êtres vivants qui nous entourent et recrée, électroniquement, une image à partir de ces données. La cartographie thermique ainsi retranscrite peut être interprétée de diverses manières et de diverses couleurs selon vos besoins.

De ce fait, il est possible d'utiliser l'imagerie thermique pour diverses applications (vérification de l'isolation des murs, détection d'un animal à plusieurs centaines de mètres de distance, ...).

Les monoculaires thermiques peuvent également être utilisés dans le domaine de la sécurité. Ils vous permettront de vous assurer d'un seul geste de la présence d'individus sans qu'ils vous remarquent.

NOUVEAU

Monoculaire de vision thermique VIS1053

- Simple d'utilisation
- Très léger (seulement 274 g)
- 7 palettes de couleurs

RÉF. : NGMONTHE003



3 700192 309642





NOUVEAU

Monoculaire de vision thermique VIS1055

- Compact et facile à transporter
- Seulement 331 g
- Capteur thermique : 384 x 288
- Gamme spectrale : 8 – 14 μm
- Champ de vision : 24.9° x 18.7°
- Rechargeable (câble de charge fourni)
- Possibilité de prendre des photos et des vidéos via une application gratuite



APPLICATION
SMARTPHONE GRATUITE



RÉF. : NGMONTHE006



3 700192 310327

NOUVEAU

Monoculaire de vision thermique VIS1057

- Capteur thermique : 384 x 288
- Gamme spectrale : 8 – 14 μm
- Champ de vision : 14° x 10.5°
- Portée maximum de détection : 1 100 m
- Rechargeable (câble de charge fourni)
- Distance focale : 25 mm
- Ecran LCD : 1290 x 960
- Possibilité de prendre des photos et des vidéos via une application gratuite



RÉF. : NGMONTHE004



LAMPES TORCHES



Les lampes torches NUM'AXES vous suivront dans tous vos loisirs nature et vos activités professionnelles.

>> LES +

Composées d'un alliage aluminium, elles sont **robustes et ne craignent pas les intempéries**. Equipées de LED, elles vous offriront une grande puissance d'éclairage.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	LAMPE TORCHE À LED LMP1017	LAMPE TORCHE À LED LMP1018	LAMPE TORCHE À LED MULTICOLORES LMP1019
RÉFÉRENCE	NGLMPTOR017	NGLMPTOR018	NGLMPTOR019
ÉCLAIRAGE	1 LED BLANCHE : CREE XP-G	1 LED BLANCHE : CREE XML-U3	1 LED BLANCHE : CREE XPL 1 LED ROUGE : CREE XP-E 1 LED VERTE : CREE XP-E
MODE D'ÉCLAIRAGE	3	3	5
DISTANCE D'ÉCLAIRAGE MAX	120 m	500 m	400 m
PUISSANCE MAX	270 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
LARGEUR DU FAISCEAU RÉGLABLE	✓	✓	✓
MATIÈRE	ALUMINIUM ANODISÉ	ALUMINIUM ANODISÉ	ALUMINIUM ANODISÉ
DESIGN ANTI-ROULEMENT	✓	✓	✓
RÉSISTANCE À L'IMPACT	1 m	1 m	1 m
ÉTANCHÉITÉ	AUX RUISSELLEMENTS (IP44)	AUX RUISSELLEMENTS (IP44)	AUX RUISSELLEMENTS (IP44)
ALIMENTATION	3 PILES 1,5 V LR03 NON FOURNIES	1 PILE 26650 RECHARGEABLE FOURNIE	1 PILE 26650 RECHARGEABLE FOURNIE
RECHARGEABLE	-	✓	✓
AUTONOMIE	6 HEURES (EN CONTINU)	4 HEURES (EN CONTINU)	6 HEURES (EN CONTINU-VERT)
POIDS	112 g	275 g	275 g
DIMENSIONS	Ø 35 mm X 113 mm	Ø 50 mm X 171 mm	Ø 50 mm X 171 mm

Lampe torche à LED LMP1017

• 3 modes d'éclairage : fort, faible, stroboscopique

RÉF. : NGLMPTOR017



3 700192 306382



Lampe torche à LED LMP1018

• 3 modes d'éclairage : fort, faible, stroboscopique

RÉF. : NGLMPTOR018



3 700192 306399

Lampe torche à LED multicolores LMP1019

• 5 modes d'éclairage : blanc, rouge, vert, stroboscopique, SOS
• 2 interrupteurs fournis : 1 interrupteur tactique et 1 interrupteur déporté

RÉF. : NGLMPTOR019



3 700192 306405



2 EMBOUTS FOURNIS



>> LES ACCESSOIRES LAMPES TORCHES



Pile 26650 rechargeable
LMP1018 / LMP1019

RÉF. : CPELEPIL076



3 700192 307853



Chargeur USB pour pile 26650
LMP1018 / LMP1019

RÉF. : NGLMPACC007



3 700192 307846

LUNETTES CAMÉRA



Les lunettes caméra NUM'AXES vous permettront d'immortaliser vos plus beaux souvenirs et exploits sportifs.

Elles vous accompagneront dans toutes vos activités et loisirs nature comme la chasse, la pêche, la randonnée, le vélo, le ski ou la moto...

>> LES +

Robustes et de haute technicité, elles vous permettront de réaliser des photos et des vidéos de qualité.

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	LUNETTES CAMÉRA LUN1020
RÉFÉRENCE	NOIRES : NGLUNCAM001 CAMO : NGLUNCAM002
CAPTEUR D'IMAGE	5 MP
MODES DE CAPTURE	
RÉOLUTION VIDÉO	FULL HD
RÉOLUTION PHOTO	15 MP
ENREGISTREMENT AUDIO	✓
MÉMOIRE EXTERNE	CARTE MICROSD 32 Go MAXIMUM (NON FOURNIE)
BLUETOOTH	✓
POIDS	65 g
AUTONOMIE	80 MINUTES
ÉTANCHÉITÉ	 AUX RUISSELLEMENTS
ALIMENTATION	 BATTERIE RECHARGEABLE



Lunettes caméra LUN1020

- Bluetooth pour prendre des appels ou écouter de la musique
- Verres anti-UV, interchangeable, polarisés (fumés)
- Etui de transport, câble USB et lingette microfibre fournis

NOIRES
RÉF. : NGLUNCAM001



CAMO
RÉF. : NGLUNCAM002



>> LES ACCESSOIRES LUNETTES CAMÉRA



microSDHC

Carte microSDHC 8 Go classe 10
+ adaptateur
LUN1020

8 Go
RÉF. : NGPIEACC004



3 700192 305637

MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



microSDHC

Carte microSDHC 16 Go U1 classe 10
+ adaptateur
LUN1020

16 Go
RÉF. : NGPIEACC016



3 700192 307006

MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.



microSDHC

Carte microSDHC 32 Go U1 classe 10
+ adaptateur
LUN1020

32 Go
RÉF. : NGPIEACC024



3 700192 305644

MicroSDHC est une marque déposée par SD-3C, LLC.





REPOUSSE CHIEN À ULTRASON

EYENIMAL

>> LES +

Le Dog Repeller repousse les chiens quelle que soit leur taille ou leur race en émettant des ultrasons auxquels les canidés sont particulièrement sensibles. Il convient parfaitement à toutes les personnes qui craignent les chiens. Il est également un instrument d'éducation simple qui permet au maître de renforcer ses ordres.

- Double fonction :
 - Repousse chien
 - Outil de dressage
- Utilisé par les joggers, cyclistes, promeneurs, facteurs...

>> CE QUE JE RECHERCHE...

PRODUIT	DOG REPELLER
RÉFÉRENCE	NGRPUSON004
 ULTRASON	✓
 BIPS SONORES	✓
 LAMPE TORCHE	✓
 PORTÉE	JUSQU'À 15 m
 POIDS	107 g
 ALIMENTATION	1 PILE 9 V 6LR61 NON FOURNIE




Dog Repeller

- Convient à toutes les personnes qui craignent les chiens.
- Multi-fonctions :
 - Repousse chiens
 - Aide au dressage
 - Anti-aboiements
 - Lumière éblouissante

RÉF. : NGRPUSON004



PILES NUM'AXES



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TECHNOLOGIE	TENSION	CAPACITÉ	FORME	GENCOD EAN 13	ÉQUIVALENCES
BLISTER 1 PILE CR2	CPELEPIL040	LITHIUM	3 V	900 mAh	BÂTON	3 700192 303183	CR17355, DL2CR2, ELICR2
BLISTER 2 PILES CR2	CPELEPIL064	LITHIUM	3 V	900 mAh	BÂTON	3 700192 303701	CR17355, DL2CR2, ELICR2
BLISTER 1 PILE CR123A	CPELEPIL043	LITHIUM	3 V	1400 mAh	BÂTON	3 700192 303190	CR17345, DL123, EL123AP
BLISTER 1 PILE CR2032	CPELEPIL049	LITHIUM	3 V	210~220 mAh	BOUTON	3 700192 303244	DL2032
BLISTER 1 PILE CR2430	CPELEPIL051	LITHIUM	3 V	270~290 mAh	BOUTON	3 700192 303251	DL2430
BLISTER 1 PILE CR2450	CPELEPIL053	LITHIUM	3 V	600 mAh	BOUTON	3 700192 303268	DL2450
BLISTER 1 PILE CR1632	CPELEPIL046	LITHIUM	3 V	120~130 mAh	BOUTON	3 700192 303275	DL1632
BLISTER 1 PILE CR1/3N	CPELEPIL065	LITHIUM	3 V	170 mAh	BOUTON	3 700192 304012	CR11108, 2L76, 1/3N, DL1/3N
BLISTER 4 PILES AAA LR03	CPELEPIL056	ALCALINE	1,5 V	1300 mAh	BÂTON	3 700192 303206	E92, AM4, MN2400
BLISTER 4 PILES AA LR06	CPELEPIL058	ALCALINE	1,5 V	2900 mAh	BÂTON	3 700192 303213	E91, AM3, MN1500
BLISTER 2 PILES C LR14	CPELEPIL060	ALCALINE	1,5 V	7500 mAh	BÂTON	3 700192 303336	E93, AM2, MN1400
BLISTER 2 PILES D LR20	CPELEPIL061	ALCALINE	1,5 V	18000 mAh	BÂTON	3 700192 303343	E95, AM1, MN1300
BLISTER 1 PILE LR01	CPELEPIL055	ALCALINE	1,5 V	940 mAh	BÂTON	3 700192 303329	N, E90, AM5, MN9100
BLISTER 1 PILE 4LR44	CPELEPIL066	ALCALINE	6 V	155 mAh	BÂTON	3 700192 303350	A544, PX28A, V4034
BLISTER 1 PILE 6LR61	CPELEPIL067	ALCALINE	9 V	500 mAh	CARRÉ	3 700192 303374	522, 6AM6, MN1604
BLISTER 2 PILES 23A	CPELEPIL073	ALCALINE	12 V	55 mAh	BÂTON	3 700192 303367	E23A, V23GA, MN21, LRV08, LR23A
1 PILE 26650 RECHARGEABLE	CPELEPIL076	LITHIUM	3,7 V	4000 mAh	BÂTON	3 700192 307853	-
BLISTER 4 PILES AA RECHARGEABLES	CPELEPIL085	NI-MH	1,2 V	2600 mAh	BÂTON	3 700192 308881	HR6





OUTDOOR

GRIS TAUPE

RVB : 135 / 126 / 119

CMJN : 0% / 7% / 12% / 47%



CONTACTEZ-NOUS !




ORLÉANS

Siège social

NUM'AXES
Z.A.C Des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
CS 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCE

☎ +33 (0) 2 38 63 64 40
📠 +33 (0) 2 38 63 31 00



TOULOUSE



NUM'AXES
La Tolosane
110 rue Pierre et Marie Curie
31670 LABÈGE
FRANCE

☎ +33 (0) 5 61 00 80 75
📠 +33 (0) 5 61 00 80 79

✉ France : info@numaxes.com | Export : export@numaxes.com



NUM'AXES

numaxes.com

